

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Подразделения, подчиненные директору</i>					
<i>Отдел делопроизводства</i>					
1. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Техник 1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел кадров</i>					
3. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Инженер 2к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический отдел</i>					
5. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Юрисконсульт 2к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел финансового планирования и бухгалтерского учёта</i>					
7. Заместитель заведующего отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Бухгалтер 1К	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Бухгалтер 1К	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Бухгалтер 2К	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Бухгалтер 2К	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

14. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел контрактной службы</i>					
25. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Заместитель заведующего отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Менеджер 2к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Менеджер 2к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел капитального строительства</i>					
31. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

34. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Инженер 2к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел спецсвязи и технической защиты информации</i>					
36. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба безопасности (1 отдел)</i>					
38. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Инженер 2к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор режима и охраны</i>					
40. Техник 2к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Техник 1к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро пропусков Сектор режима и охраны</i>					
42. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подразделения, подчиненные заместителю директора по научной работе А.П. Анисимову</i>					
<i>Лаборатория биологических испытаний</i>					
43. Младший научный сотрудник (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 10 пом.4114-4117, Виварий 4007-4021)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел иммунобиохимии патогенных микроорганизмов</i>					
44. Ведущий научный сотрудник (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, террито-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

рия «Квартал А», дом 24.Этаж 2 блок.301/5, ;дом 10 этаж 4 помещение.4162, п.4004, 8176, 4085, Бикетовы блок 301/5)					
45. Младший научный сотрудник (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 24.Этаж 2 блок.301/5, ;дом 10 этаж 4 помещение.4162, п.4004, 8176, 4085, Ушакова блок 301/4)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Младший научный сотрудник (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 24.Этаж 2 блок.301/5, ;дом 10 этаж 4 помещение.4162, п.4004, 8176, 4085, Баранова пом.блок 301,302,303)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Старший научный сотрудник (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 24.Этаж 2 блок.301/5, ;дом 10 этаж 4 помещение.4162, п.4004, 8176, 4085, Соловьев 302/1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Лаборант-исследователь (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 24.Этаж 2 блок.301/5, ;дом 10 этаж 4 помещение.4162, п.4004, 8176, 4085, Лагутина пом.блок 301,302,303)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел молекулярной микробиологии</i>					
<i>Лаборатории антимикробных препаратов</i>					
49. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий				

ник (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 10 строение 2, боксовое пом. 220, пом. 221, 123, пом. 220а, пом. 217, 218, 219, дом 10 лабораторные пом. 4154-4158 пом. 4165-4167, пом. 4068)	труда: не требуются				
<i>Лаборатория микробиологии туляремии отдела особо опасных инфекций</i>					
50. Мойщик посуды и ампул лабораторной посуды 1 разряда (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 10 пом. 5001-5003, 5004-5006)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел особо опасных инфекций</i>					
<i>Технический сектор</i>					
51. Техник 1к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подразделения, подчиненные заместителю директора по качеству и развитию М.В. Храмову</i>					
<i>Отдел информационных технологий</i>					
52. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подразделения, подчиненные заместителю директора по научной работе И.Г. Шемякину</i>					
<i>Лаборатория молекулярной биологии</i>					
53. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел коллекционных культур</i>					
<i>Лаборатория геномики</i>					
54. Научный сотрудник (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, по-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

село Оболенск, территория «Квартал А», дом 10, пом.3176, 7174, 7020, 7021, 7023, 7124, 7025, 7026, 7026А, 7027)					
55. Препаратор производственных биос.лечения средств 2р (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 10, пом. 3176, 7174, 7020, 7021, 7023, 7124, 7025, 7026, 7026А, 7027.)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подразделения, подчиненные главному инженеру М.В.Герасимову</i>					
<i>Отдел главного энергетика</i>					
57. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации и ремонта инженерных систем биологической безопасности</i>					
59. Слесарь-ремонтник 4р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Слесарь-ремонтник 4р (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 10.пом.3146, 3143, 1067.4094 венткамера, 4103 венткамера)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ремонта и обслуживания оборудования</i>					
61. Инженер по КИП и А	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел компьютерного и программного обеспечения</i>					
62. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
64. Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел метрологии и стандартизации</i>					
65. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля</i>					
68. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подразделения, подчиненные главному специалисту по общим вопросам Харьбину В.Н.</i>					
<i>Транспортный отдел</i>					
69. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Инженер 2к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Ведущий механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел обслуживания и материального обеспечения</i>					
72. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подразделение, подчиненные заместителю директора по научно-производственной работе А.П.Шепелину</i>					
<i>Лаборатория микробиологических и физико-химических методов анализа НПО ИС (ЛМиФХМА)</i>					
74. Аппаратчик стерилизации 4р (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпу-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

хов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 10.стр.2. пом. 117а, 118, 119, 132, пом. 227)					
75. Аппаратчик стерилизации Зр (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 10.стр.2. пом. 117а, 118, 119, 132, пом. 227)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория микробиологических и физико-химических методов анализа НПО ПС (Сектор микробиологических исследований)					
76. Стажер-исследователь (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 10.стр.2. пом. 117а, 118, 119, 132)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория микробиологических и физико-химических методов анализа НПО ПС (Сектор физико-химических методов анализа)					
77. Заведующий сектором	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	достаточно	СО ₂ , ПЬ и ДА и Сетер физико-хим. методов анализа	
78. Ведущий инженер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	достаточно	СО ₂ , ПЬ и ДА и Сетер физико-хим. методов анализа	
Сектор физико-химических методов анализа НПО ПС (ЛМиФХМА)					
79. Лаборант-исследователь	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	достаточно	СО ₂ , ПЬ и ДА и Сетер физико-хим. мет.	
80. Инженер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	достаточно	СО ₂ , ПЬ и ДА и Сетер физико-хим. методов анализа	
Сектор жидких питательных					

сред НПО ПС					
81. Аппаратчик стерилизации 3р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор гидролиз НПОПС					
82. Заведующий сектором	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Автоматизация	СО ₂ , ПБ и Ж; Сектор гидролиз	
83. Инженер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Автоматизация	СО ₂ , ПБ и Ж; Сектор гидролиз	
84. Инженер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Автоматизация	СО ₂ , ПБ и Ж. Сектор гидролиз	
85. Старший мастер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Автоматизация	СО ₂ , ПБ и Ж. Сектор гидролиз	
86. Инженер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Автоматизация	СО ₂ , ПБ и Ж. Сектор гидролиз	
87. Аппаратчик гидролиза 2р	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Автоматизация	СО ₂ , ПБ и Ж; Сектор гидролиз	
88. Аппаратчик гидролиза 2р	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Автоматизация	СО ₂ , ПБ и Ж; Сектор гидролиз	
89. Аппаратчик гидролиза 3р	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Автоматизация	СО ₂ , ПБ и Ж; Сектор гидролиз	
90. Аппаратчик гидролиза 4р	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Автоматизация	СО ₂ , ПБ и Ж; Сектор гидролиз	
Сектор высушивания НПОПС					
91. Заведующий сектором высушивания	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Автоматизация	СО ₂ , ПБ и Ж; Сектор гидролиз	
92. Аппаратчик сушки 3р	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Автоматизация	СО ₂ , ПБ и Ж; Сектор гидролиз	
93. Аппаратчик сушки 4р	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Автоматизация	СО ₂ , ПБ и Ж; Сектор гидролиз	
94. Техник 1к	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда	Снижение времени воздействия шума. Снижение вре-	Автоматизация	СО ₂ , ПБ и Ж; Сектор гидролиз	

	и отдыха	мени воздействия шума			
95. Техник	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор шифроизу. КРОКЕ	
96. Лаборант-исследователь	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор шифроизу.	
97. Лаборант-исследователь	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор шифроизу. КРОКЕ	
Сектор смешивания и фасовки НПОПС					
98. Заведующий сектором	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор смешивания и фасовки	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор смешивания и фасовки.	
99. Инженер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор смешивания и фасовки.	
	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор смешивания и фасовки.	
100. Техник 1к	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор смешивания и фасовки.	
	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор смешивания и фасовки.	
101. Техник	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор смешивания и фасовки.	
	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор смешивания и фасовки.	
102. Аппаратчик смешивания 3р	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор смешив. и фасовки	
	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор смешивания и фасовки.	
103. Аппаратчик смешивания 4р	Усовершенствовать систему вентиля-	Снижение концентрации	Достигнуто	ООЯ, ЛБ и Ж. Сектор смешивания и фасовки.	

	ции	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Постоянно	ООЗ, РБ и др. Систем смешивания и фазовая	
104. Аппаратчик смешивания 5р	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	ООЗ, РБ и др. Систем смешивания и фазовая	
	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Постоянно	ООЗ, РБ и др. Систем смешивания и фазовая	
<i>Лаборатория разработки питательных сред отдела диагностических препаратов</i>					
105. Старший научный сотрудник (142279, Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, поселок Оболенск, территория «Квартал А», дом 10 строение 2 пом. 120, 120а)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел диагностических препаратов сектора разработки диагностических препаратов</i>					
106. Инженер 1 к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел Вспомогательного обслуживания</i>					
107. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Техник 1к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Слесарь-ремонтник 4р	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ООЗ, РБ и др. Отдел вспомогат. обслужи.	
110. Слесарь-ремонтник 2р	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ООЗ, РБ и др. Отдел вспомогат. обслужи.	
111. Оператор стиральных машин 3р	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ООЗ, РБ и др. Отдел вспомогат. обслужи.	
112. Литейщик пластмасс 3р	Автоматизация рабочего процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	Постоянно	ООЗ, РБ и др. Отдел вспомогат. обслужи.	
113. Аппаратчик сжигания 4 разряд	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	ООЗ, РБ и др. Отдел вспомогательного обслуживания.	


	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>					
114. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Уборщик служебных и производственных помещений 2р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Экспедитор по перевозке грузов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117. Экспедитор по перевозке грузов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118. Экспедитор по перевозке грузов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор сбыта готовой продукции</i>					
119. Заведующий сектором	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Ведущий менеджер по маркетингу и сбыту продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Менеджер по маркетингу и сбыту продукции 2К	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Менеджер по маркетингу и сбыту продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Менеджер 1к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор маркетинга</i>					
125. Менеджер 2к	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Склад готовой продукции</i>					
127. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Кладовщик 2р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Укладчик-упаковщик 3р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Подсобный рабочий 2р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Склад сырья и материалов</i>					

Склад сырья и материалов				
131. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
132. Кладовщик 2р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
133. Подсобный рабочий 2р	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 22.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по качеству и развитию
(должность)


(подпись)

Храмов М.В.
(Ф.И.О.)

10.02.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)


(подпись)

Герасимов М.В.
(Ф.И.О.)

02.02.2023
(дата)


Ведущий научный сотрудник лаборатории биологической безопасности
(должность)


(подпись)

Тюрин Е.А.
(Ф.И.О.)

31.01.2023
(дата)


Заведующий отделом кадров
(должность)


(подпись)

Алексеева Н.В.
(Ф.И.О.)

31.01.2023
(дата)


Экономист отдела финансового планирования и бухгалтерского учёта
(должность)


(подпись)

Бобровникова Е.Н.
(Ф.И.О.)

28.01.2023
(дата)

Заведующий ООТ, ПБ и ЭК
(должность)


(подпись)

Рябова Н.И.
(Ф.И.О.)

28.01.2023
(дата)

Научный сотрудник ОИПМ, председатель профкома
(должность)



(подпись)

Мочалов В.В.
(Ф.И.О.)

27.01.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

976
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Малашкин Александр Викторович
(Ф.И.О.)

22.11.2022
(дата)